

Коммерческое предложение от 16.05.2025

Наименование товара: Накопительный водонагреватель Haier FCD-JTLD150

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/nakopitelnye-elektricheskie-vodonagrevateli/nakopitelnyy-vodonagrevatel-haier-fcd-jtld150>



Описание

Водонагреватель модели **Haier FCD-JTLD150** это высокопрочная напольная модель бытового водонагревателя, предназначенная для быстрого и безопасного нагрева воды до комфортной температуры. Устройство отличается высоким удобством использования, минимальной потребностью в обслуживании и элегантным и эстетичным внешним видом. Вся комплектация была выполнена из передовых материалов.

Особенности и преимущества водонагревателей Haier представленной серии:

- Водонагреватель изготовлен из высокопрочного сплава Incoloy 800. Внутренняя часть бака покрыта защитной эмалью.
- Система не включается без надлежащего водоснабжения и защищена от перегрева и от избыточного давления выше нормы.
- Трубчатый ТЭН дополнен магниевым диодом, который предотвращает образование коррозии и накипи.
- Пользователь защищен от удара током благодаря функции Safe Care.
- Высокое давление в 8 бар, более чем в 2 раза превышающее аналогичный показатель в

обычных водонагревателях. Это, в том числе позволяет использовать устройства в высотных зданиях.

- Индикация нагрева и включения упрощает процесс эксплуатации.
- Толстый теплоизолирующий слой изготовлен из безвредного для окружающей среды пенополиуретана, не содержащего хлорфторуглеродов, который значительно сокращает теплопотери.

Характеристики

Страна	Китай
Производитель	Китай
Способ нагрева	Электрический
Нагревательный элемент	Трубчатый
Объем, л	150
Темп. нагрева, °C	75
Мощность, кВт	2
Напряжение сети, В	220 В
Магнийевый анод	Да
Кол-во ТЭНов	1
Защита от перегрева	Да
Класс энергоэффективности	G
Покрытие бака	Эмаль
Тип установки	Вертикальная
Диаметр подключения, дюйм	1/2
Подводка	Боковая
Управление	Электронное
Габариты (ВхШхГ), см	135,9х49,3х52,1
Высота, см	135.9
Ширина, см	49.3
Глубина, см	52.1
Вес, кг	47
Гарантия	7 лет
Объем бака, л	150 л
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.