

Коммерческое предложение от 16.05.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Cooper&Hunter CH-IF035RK/CH-IU035RK

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno_potolochnaya_split_sistema_cooper_hunter_ch_if035rk_ch_iu035rk



Описание

- Напольно-потолочный внутренний блок Cooper&Hunter CH-IF035RK / CH-IU035RK устанавливается, как в коммерческих, так и в производственных помещениях.
- Устройство совмещает в себе небольшие габариты корпуса и высокую мощность.
- Прибор может быть использован в любое время года, ведь способен работать в режиме обогрева, охлаждения и фильтрации воздуха.
- Особенности и преимущества: Легкий монтаж; Автоматическое распределение воздуха в режиме «SWING»; Компактные габариты; Малошумный вентилятор; Долговечный моющийся фильтр; Эффективная теплоотдача внутреннего блока; Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов; Многоуровневая защита системы; Интеллектуальная разморозка; Длина трубопровода до 75 м (для моделей большой мощности).

Характеристики

Тип внутреннего блока Напольно-потолочный

Уровень шума (внутренний блок), Дб	39
Страна производителя	США
Цвет	белый
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	3.5 кВт
Мощность обогрева	4 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.9 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.95 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-20 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-20 — 24
Диаметр жидкой магистралей, мм	6.35
Диаметр газовой магистралей, мм	9.52
Максимальная длина трассы	30 м
Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	87 × 66.5 × 23.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	88.7 × 59.6 × 37.8 см
Вес (внутренний блок)	25 кг
Вес (внешний блок)	37 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	650
Дополнительные режимы	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим, режим осушения, таймер

Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.