


Коммерческое предложение от 11.05.2025

Наименование товара: **Напольно-потолочная сплит-система Ballu BLC_CF-36H N1_21Y Universal III**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/ballu_blc_cf_36h_n1_21y_universal_iii



Описание

Гибкие инновационные решения, которые легли в основу полупромышленных напольно-потолочных сплит-систем Ballu, позволяют создать оптимальный микроклимат. С помощью этих приборов, оснащенных двумя степ-моторами жалюзи, просто и удобно управлять направлением потока воздуха, прямо с пульта управления, в офисе, мини-гостинице, ресторане.

Особенности и преимущества Ballu BLC_CF-36H N1_21Y Universal III:

- Зимний комплект
- Японский компрессор
- Универсальные внешние блоки
- Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи
- Интенсивный режим работы «Turbo»
- Таймер на включение и отключение 24 ч
- Фазовый монитор
- Автоматический режим работы

- Бесшумная работа
- Длина трассы до 50 м
- Полноразмерные двухвентиляторные внешние блоки 48 000 - 60 000 BTU
- ИК-пульт в комплекте
- Проводной пульт (опция)
- Интерфейс RS485

Характеристики

Модель кондиционера	36 (до 100 м.кв)
Площадь помещения	100 кв. м.
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	10.6 кВт
Мощность обогрева	11.7 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.5 кВт
Максимальная длина трассы	30 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	42
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	380-420/3/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1600
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.5 × 128 × 69 см
Габаритный размер (внешнего блока)	39.5 × 97 × 80.5 см
Вес (внешний блок)	64 кг

Вес (внутренний блок)	36 кг
Вес	100 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.