

Описание товара 23.08.2025

Наименование товара: Упаковщик вакуумный Henkovac D6 с опциями

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/upakovochnye-mashiny/upakovshchik_vakuumnyj_henkovac_d6_s_opciyami



Описание

Двухкамерная машина **Henkovac D6** серии Double Chamber предназначена для вакуумной упаковки продуктов, полуфабрикатов и промтоваров на предприятиях пищевой промышленности и различных заводах. Упаковщик рассчитан на крупные производства и большие объемы упаковываемой продукции.

Сервисная функция просушки вакуумного насоса позволяет реже менять масло в системе, способствует уменьшению времени цикла и продлевает срок службы насоса. Рекомендуется запускать просушку 1 раз в неделю или для "влажных производств" ежедневно перед началом смены. Функция включается автоматически в начале смены.

Корпус и крышка выполнены из нержавеющей стали. Упаковщик вакуумный перекидной D6 с опциями вставка замещения объема, система запайки trenn seal, сенсор, "мягкий обжим"

Комплектация:

- 6 вставок замещения по 25 мм
- Запайка 1-2

- Панель управления:
 - Сенсор (контроль не по времени, а по датчику давления, помогает сократить время цикла)
 - Мягкий обжим (используется при упаковке влажных продуктов, а также для предотвращения деформации пакета при вакуумировании)

Особенности:

- 10 программ
- Контроль по времени
- Беспроводной принцип подачи напряжения на планку
- Вакуумный насос Busch (Германия)
- Дополнительная сварная планка
- Степень защиты: IP65

Дополнительные характеристики:

- Количество планок: 4
- Макс. размер продукта: 610x510x180 мм

Опции (заказываются отдельно):

- ☐ Комплект ЗИП
- Би-активная запайка
- Функция газонаполнения 1/2 планки (процесс наполнения пакета с продуктом инертным газом или смесью инертных газов для увеличения сроков годности продукта или предотвращения деформации продукта в вакуумной упаковке)
- Вакуумный насос Busch производительностью 63 или 100 м³/ч

Характеристики

Тип установки	напольный
Количество камер	2 камеры
Длина планки	600 мм
Двойная запайка	Да
Производительность насоса	40 м ³ /ч
Напряжение	380 В
Мощность	4.4 кВт
Ширина	1345 мм
Глубина	720 мм
Высота	1040 мм
Вес (без упаковки)	240 кг
Страна производства	Нидерланды

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.