Описание товара Центрифуга-прачечная Вязьма <u>ЛЦ-25 краш. сталь</u>



Описание

Центрифуга-прачечная **Вязьма ЛЦ-25** используется в прачечных образовательных, оздоровительных заведениях, производственных предприятиях, в поликлиниках, гостиницах, детских садах, общежитиях, больницах, роддомах для окончательного отжима влаги из белья. Модель оснащена автоматизированным управлением и блокирующими устройствами. Корпус изготовлен из окрашенной стали.

Дополнительные характеристики:

• Время цикла: 10 мин.

• G-фактор: 770

• Остаточная влажность белья после отжима: 50%

• Удельный расход электроэнергии: 0,01 кВт*ч/дм³

Габариты в упаковке: 900x1200x1160 мм

Характеристики

Производительность 150 кг/час

Объем барабана 25 л

Скорость отжима 1430 об/мин.

Загрузка 25 кг

Материал корпуса краш. сталь

 Напряжение
 220 В

 Мошность
 2.2 кВт

Ширина	840 мм
Глубина	1050 мм
Высота	1030 мм
Вес (без упаковки)	325 кг
Вес (с упаковкой)	343 кг

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.