# Описание товара Льдогенератор TEFCOLD TC85



## Описание

Автоматический льдогенератор **TEFCOLD TC85** предназначен для приготовления кубикового льда, используемого для охлаждения различных напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорным агрегатом, фронтально расположенным бункером с откидной дверцей и панелью управления. Корпус выполнен из высококачественной нержавеющей стали марки SS304.

В комплект поставки входит совок для льда.

#### Особенности:

- Эффективная система воздушного охлаждения с низким энергопотреблением
- Статическое охлаждение
- Форсуночная система производства льда с получением отдельных кубиков высокой прозрачности
- Электронный контроллер
- Полностью автоматизированный цикл
- Программа самоочистки
- Сигнальная индикация работы или режима ожидания, заполнения бункера льдом, неисправностей и самоочистки
- 4 регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Экологически безопасный и энергоэффективный хладагент R290
- Поверхности бункера легкой очистки с антибактериальным покрытием, созданным по технологии Ag+
- Легкосъемный моющийся противопылевой фильтр
- Климатический класс: 5
- Эргономичный дизайн

### Дополнительные характеристики:

- Условия эксплуатации:
  - ∘ Максимальная температура окружающей среды: 40 °C
  - Максимальная относительная влажность: 40%
  - ° Диапазон температуры заливаемой воды: от 10 до 30 °C
  - Максимальное давление заливаемой воды: 5 бар
- Среднее энергопотребление:
  - Годовое: 5986 кВт□ч Суточное: 16,4 кВт□ч
- -
- Длительность цикла самоочистки: 10 мин.
- Масса хладагента: 0,125 кг
- Параметры «кубика» льда:
  - Средняя масса: 18 г
  - Габариты: 31х35х31 мм

### Опции (заказываются отдельно):

- Шторки ТС85 (43743)
- Защитная вентиляционная решетка ТС85 (43699)
- Датчик бункера ТС (43660)

# Характеристики

| Напряжение          | 220 B  |
|---------------------|--------|
| Ширина              | 738 мм |
| Глубина             | 600 мм |
| Высота              | 822 мм |
| Вес (без упаковки)  | 85 кг  |
| Страна производства | Дания  |

Производительность 85 кг/сутки

Потребляемая мощность 1 кВт Вместимость бункера 40 кг

Расход воды 129 л/сутки Охлаждение воздушное

Тип льда кубиковый лед

Тип водоснабжения требуется подвод и отвод воды

Накопитель льда с бункером Бренд ТЕГСОLD Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.